

## BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó  
2020. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről

Benyújtási határidő: 2021. március 31.

**Kerézteleki Községi Önkormányzata**

2882 Kerézteleki Fő utca 21.. Tel.: 34/358-788 e-mail: ado@aszar.hu

### Az adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás napja: .....

Átvevő aláírása: .....

Az ügyirat száma: .....

**Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!**  
**A \*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!**

### I. Díjfizető (kibocsátó)\*

Viselt neve: .....

Születési neve: .....

Születési helye, ideje: .....

Anyja neve: .....

Adóazonosító jele: ..... Adószáma: .....

Lakóhelye, székhelye: .....

Levelezési címe: .....

Telefonszáma: ..... E-mail címe: .....

### II. Díjfizetéssel érintett ingatlan\*

Címe: .....

Helyrajzi száma: ..... Fogyasztói azonosító szám: .....

### III. Az ingatlan tulajdonosa\* (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

Viselt neve: .....

Születési neve: .....

Születési helye, ideje: .....

Anyja neve: .....

Adóazonosító jele: ..... Adószáma: .....

Lakóhelye, székhelye: .....

Levelezési címe: .....

**IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok\***Bevallott időszak: ..... *naptól* ..... *napig*

1.A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért vízmennyiség)	m <sup>3</sup>
2.Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált mennyiség: (13/2015.(XI.25.) R. 4. § (2) bekezdése, 6 havi átlag 10%-a)	m <sup>3</sup>
3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:	m <sup>3</sup>
4.A talajterhelési díj alapja (A): (Az 1. sor csökkentve a 2. és 3. sorok összegével)	m <sup>3</sup>
5.A talajterhelési díj egységmértéke (E):	1.200,- Ft/m <sup>3</sup>
6.Területérzékenységi szorzó mértéke (T):	1,5
7.A számított talajterhelési díj összege: (A 4.sor x 5.sor x 6.sor) (A x E x T)	,- Ft

**Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!**

Dátum: .....

.....

díjfizető aláírása